Observation
Sur l'amputation d'un bras par m Dolignon chirurg. à crecy.

En aoust dernier M.rs Louis, Pipclet, et dupuis, deciderent a Crecy Sur Serre prés Laon, de couper le bras, d'un femme agée de 42. ans qui portoit depuis cinq années au coude un exostose ulcerée, la matiere qui en Sortoit etoit un peu noire, fétide et trés abondante.

La malade etoit reglée, mais fort maigre n'ayent pas d'appetit, le pouls petit, ne pouvant Se trainer qu'avec peine. Lasse d'être en proie aux douleurs les plus aiguës. Cette femme S'est resolue à l'Operation qui fut pratiquée a l'hotel dieu de crecy. Le 8. janvier 1788.

J'etois aidé de mrs Cousin et Marivalle mes confreres, de plusieurs Eleves, et de quelques curieux parmi lesquels Se trouvoit mr. le chevalier d'olzy. Avant de procéder à l'operation la moribonde Suivit un regime doux, et prit un minoratif.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 58 n° 10

Tout l'appareil preparé, la patiente fut
mise Sur lebort dulit à un beaujour. Aprés
avoir posé les deux bandelettes àla partie moy-
-enne dubras, laissant l'espace d'un doigt de
l'une a l'autre, le tourniquet Serré Suffisa-
-ment, un aide tenoit le membre a deux mains
relévant leplus depeau possible. Je m'occu-
-pois à Suivre la doctrine [prescritte] ~~de m. Louis Sur~~
~~Les remarques~~ au Sujet des grandes amputation
(memoires de l'academie page 420) l'[éfis] ~~cel. cele-~~
~~bre praticient~~, ~~conseille defaire~~ avec un bis-
-touri moyen coupant Sur Sa convexité, en
un temps, La coupe circulaire tant dela peau
que des chairs jusque Sur l'os, Et pour en
prevenir la Saillie je détachai avec un petit bis-
-touri d'~~un pouce de haut~~ autour de l'humerus
les muscles qui S'attachent à cet endroit, Puis
~~de maintenir~~ les chairs [soulevées] ~~en haut~~ par une compres
-se fendue, appliquée tout autour de l'os, ~~afin~~
~~que~~ les parties molles [furent garanties des] ~~ne fussent pas déchirées~~
~~par les dents~~ dela Scie pendant Son action
Sur la partie dure. Par ce moyen la Section
des chairs S'est trouvé un pouce plus basse que

celle que venoit defaire la Scie Sur l'os, desorte que ce bout d'os s'est trouvé caché Sous ces chairs tout le temps dela cure Sans aucune ~~exfo~~ exfoliation.

J'essayai ~~t~~ de pincer l'extremité du vaisseau en le tirant un peu à moi pour en lier l'ouverture au dessut des pinces, et arreter le court du Sang : comme ambroise paré le conseille, mais j'ai observé plusieurs fois envain que l'anse dela ligature placée avec un noeud au dessus des pinces en voulant Serrer le fil, les chairs renvoyent la ligature en avant, qui alors coule à faux Sur les extremités des pinces.

Le tourniquet de Mr. petit relaché le Sang Sortit principalement de l'arterre brachiale, l'aiguille courbe m'a Servi à en faire la ligature, de meme qu'à l'arterre humerale. Le Sang des autres arterres S'arreta tant par l'application de l'agaric ~~que~~ que par la compression faite avec la charpie Seche. On S'ent que la peau, et les chairs furent retroussées et elevées au niveau de l'os qui faisoit le point d'apuis ; Exercé par la pression du premier pensement, ne pouvant faire autrement.

La malade eprouva tout ce mal avec beaucoup de courage et de fermeté, elle eut le Soir mal a la tete, de la fievre, et une difficulté d'uriner qui exigea la Sonde.

Le lendemain de l'operation le Sang voulut reparoitre, aussitot le tourniquet fut resserré, elle ressentit ce jour des elancements au moignon qui alloient Se rendre au bas ventre, et à la re-gion des reins, les urines reprirent leurs cours. La malade a un peu reposé quoiqu' éveillée Sou-vent par des douleurs Semblables, a celles quelle eprouvoit à la tumeur avant Son Operation? elle prît quelque cuillerées de leger narcotique nitré et elle Suivit la plus grande diette pen-dant les temps de l'inflammation et de la Supura-tion.

Le troisieme jour les Symptomes augmenterent d'intensité, l'appareil etoit Sec en dessus et humecté de Serosité roussatte en dessous, On l'humecta d'huile d'hipericum camphré.

Le quatrieme la fievre etoit diminué ~~les~~ les douleurs ~~lancinantes~~ pulsatives furent moins aiguës, le Sommeil etoit moins interompu, et elle éprouva quelque Sensation de faim. je permis un petit boullion tordu, meme regime d'ailleurs.

Elle Sua pendant 7. a 8. heures le Cinquieme

jour, le repos n'avoit pas encore eté si tran-quille, la fievre etoit peu de choses, et elle n'eprouvoit que peu de douleur à la playe, On pouvoit regarder à cette epoque la Supuration bien etablie, tout les linges autour du moignon en etoit imbibés, ils furent impregnés d'huile à l'ordinaire, elle prit ce jour la une legere Soupe, et la continué.

. La malade n'avoit pas encore eté à la garde-robe le Sixieme jour, et il Se fit plusi-eurs evacuations. Le pus etoit abondant et de belle qualité, la premiere charpie tom-ba d'elle meme, Les chairs etoient re-montées ainsi que la peau qui etoit plissé et gonflée. Je me hatois de couvrir la plaie d'un plumaceau couvert de baume d'arceus, trampé d'huile, Soutenu d'une croix de molte avec le cerat camphré (ces Sont les Seuls onguents dont je me Suis Servi, avec la charpie Seche) et par dessus des com-presses unissantes Soutenues par la capeline.

. Le Sept et huittieme jours j'ai commencé a voir redescendre les muscles et la peau.

. Le neuf j'esayat la charpie Seche et les compresses trampées dans l'eau de vie:

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ce pansement a causé beaucoup de douleurs,
vingt quatre heures apres la charpie tenoit
aubort dela plaie qui ne demandoit qu'à
Saigner

J'abandonnois cette methode de panser
le dixieme jour pour reprendre celui de la-
-vant veille.

Le onzieme la malade avoit été fort tran-
-quille, le pus étoit abondant.

Le 12. 13. et 14.e on auroit pu evaluer
la quantité de matiere d'un pansement a
l'autre à 2 onces.

Du 15 au 20 la peau Se raprochoit de
la circonference au centre, l'humeur commen-
-çoit à se tarir, et elle tiroit un peu à la cou-
-leur verte

Aubout de Six Semaines la plaie Se Seroit
trouvé entierement guerie: mais elle fut en-
-tretenue par la ligature qui n'étoit pas tom-
-bée. après Sa chute la plaie ne fut pas
longtems à etre couverte d'une bonne et
Solide cicatrice, de maniere que le traite-
-ment n'a duré que deux mois. De Sorte
que cette pauvre femme qui etoit dans un-

etat à ne pas faire esperer de pouvoir vivre longtems, a repris aujourdhui de l'embonpoint, et elle jouit presentement d'une Santé à Surprendre tous c'eux qui l'ont connu avant d'avoir lebras tronqué.

On remarquoit que les teguments, etoitent ulcerés àlaface interne dela tumeur, il y avoit au centre une large ouverture qui penetroit dans une cavité de cinq pouces de diamettre, à l'entour delaquelle il y en avoit d'autres plus petites. L'ankilose etoit complette pour la flexion, mais il y avoit encore un peu depronation et de Supination à cause dela tete du radius qui rouloit Sur le condilfe externe de l'humerus.

Quant au caractere dela tumeur l'olécrane, et la cavité de l'humerus qui le recoit etoient devenué cartilagineux, les cartilages qui recouvrent ces parties avoient acquis une Epaisseur deplus de quatre doigts. La capsulle les ligaments et les menbranes avoient pris la meme consistance On coupoit avec facilité par tranches cette Substance cartilagineuse que l'on ne pouvoit àpeine casser avec les doigts. elle

etoit assez Semblables ala tumeur gelatineuse
dela cuisse dont parle m. dufouart (memoir
de l'academie tome 2. page 56.)

. Lapeau de cette exostose etoit reluisante
parsemée de vaisseaux variqueux, on remar-
-quoit à Sa Surface differentes grosseurs inegalles
et dans plusieurs endroits on y Sentoit une legere
fluctuation, La tumeur etoit presque ronde
mais un peu alongée ayant trente pouces de
circonference perpendiculaire, Sur deux pieds de
tour horisontal.

. Notés que cette femme a conservé toute Sa
vie une gêne au coude qui etoit un peu plus
gros que l'autre, elle en atribuoit la cause
a un accident dans Sa naissance. a 37 ans
la douleur et la grosseur du coude ont aug-
-mentés aupoint de former la tumeur Susdite
qui avec le bras pesoit douze livres. Comme
cette infortunée etoit obligée d'aller mandier Son
pain pour vivre elle representoit l'attitude
d'une personne qui porte toujours avec Soi un panier
fort pesant au bras.

—